



**ERREBIAN**<sup>2</sup>  
esperienza al lavoro

**SUPEROFFERTE**  
**INDUSTRIA**  
**AGRO**  
**ALIMENTARE**



Da 50 anni  
il vostro  
fornitor[e]<sup>2</sup>  
unico

**Protezione,  
Igiene e Sicurezza  
nella manipolazione  
degli alimenti**



www.errebian.it

ORDINA CHIAMANDO IL NUMERO VERDE

**800 062 625**

LUN > VEN 9.00-13.00 - 14.00-17.00

**ALTRI MODI PER ORDINARE:**

FAX NUMERO VERDE:  
800 063 625

TRAMITE E-PROCUREMENT:  
www.coral2.com/Buyers

TRAMITE EMAIL:  
servizioclienti@errebian.it

CONTATTANDO  
IL PROPRIO AGENTE

**INSERTI AURICOLARI DETECTABILI**

**CONF. 250** • Tappi auricolari detectabili: metallo rilevabile al metal detector e visibile ai raggi X • facile inserimento, privo di lattice, silicone e ftalati • ogni coppia imbustata singolarmente

- Dati di attenuazione: SNR=36 H35 dB, M=33 L-31 dB
- Colore: blu



CONF.	COD.
250 PEZZI	S4099

**RAYS GUANTI MONOUSO IN NITRILE**

**CONF. 100** • Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere • pratico e aderente • 100% latex-free • alta ergonomia che permette un uso prolungato senza affaticamento • proteggono da una vasta gamma di agenti corrosivi ed irritanti chimici • superficie microruvada che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata • colore azzurro

- Materiale: nitrile senza polvere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
100 PEZZI	SL0532T

**RAYS GUANTI MONOUSO IN NITRILE SPESSORATO**

**CONF. 100** • Guanti monouso in nitrile spessorato senza polvere • ambidestri • destrezza e morbidezza • impermeabilità all'aria e all'acqua • flessibilità, elasticità e proprietà tattile • nessun rischio di allergie • protezione del prodotto maneggiato • polsino salva strappo • sterilizzato a raggi gamma • DPI di III Categoria • idonei al contatto con gli alimenti • AQL 1.0 • lunghezza cm 24

- Colore: blu
- Materiale: nitrile senza polvere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
100 PEZZI	SL0534T

**RAYS GUANTO MONOUSO ALIMENTARE BIOSOFT FOOD**

**CONF. 100** • Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere • idoneo all'utilizzo per manipolazione e trasformazione alimentare

- Colore: blu cobalto
  - Materiale: nitrile
- Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
100 PEZZI	SL0729T

**RAYS GUANTI FLEXY GRIP IN LATTICE BICOLORE**

Guanti in lattice giallo rivestiti in neoprene blu • floccatura interna in cotone • zigrinati anticivolo • ottima sensibilità • eccellente resistenza all'abrasione • resistenti agli acidi, solventi, grassi e al contatto con prodotti agro-alimentari • ottima presa sull'asciutto e sul bagnato • ideali per la macellazione, la manipolazione di prodotti chimici in ambito agricolo e industriale e nel trattamento di rifiuti • spessore mm 0,72 • lunghezza cm 33

- Colore: blu/giallo
- Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
CAD	SL0003T

**PORTWEST GUANTI IN NITRILE PROTEZIONE CHIMICA**

Guanti in nitrile floccati internamente in cotone 100% • eccellente resistenza meccanica all'abrasione • ottima resistenza chimica agli idrocarburi, ai solventi aromatici e clorati, all'alcool, agli oli ed ai grassi • adatti al contatto con sostanze alimentari • spessore mm 0,4

- Colore: verde
  - Materiale: nitrile
  - Lunghezza: cm 33
- Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
CAD	SL0001T

**RAYS GUANTO INDUSTRIALE IN NITRILE**

Guanto di protezione chimica anatomico • finitura anticivolo su palmo e dita • clorinato internamente • lunghezza cm 33 • spessore mm 0,22 • idoneo al contatto alimentare

- Colore: blu
- Materiale: nitrile

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]



DPI III  
Categoria  
EN 420



EN 388 (2001)



EN 374-3  
(AJKL)



EN 374-2

CONF.	COD.
CAD	SL0733T

**UVEX PHYNOMIC LITE**

Il guanto di protezione più leggero nella sua gamma. La spalmatura in polimero a base d'acqua è estremamente sottile, ma molto durevole e fornisce inoltre un'elevata destrezza. Ottima presa asciutta, eccellente destrezza, elevata traspirabilità. Idoneo per contatto alimentare.

- Colore: grigio
- Materiale: poliammide/elastane spalmato nitrile base d'acqua

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]



EN 388



EN 388 (3121)

CONF.	COD.
CAD	SL0662T

**UVEX PHYNOMIC C3**

Guanto di protezione generico con una buona protezione al taglio (taglio 3). Il trattamento in schiuma di polimero a base d'acqua è estremamente flessibile, fornisce una buona presa e non lascia tracce su superfici sensibili. Privo di acceleratori e ideale per chi soffre di allergie. Eccellente destrezza. Ottima presa asciutta. Elevati livelli di traspirabilità. Idoneo per il contatto alimentare.

- Colore: azzurro/grigio
- Materiale: poliammide/elastane/HPPE/vetro spalmato nitrile base d'acqua
- Resistenza al taglio: Livello 3

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]



EN 388 (4343)

CONF.	COD.
CAD	SL0665T

**PORTWEST GUANTI PER FREDDO ESTREMO**

Guanti palmo in nitrile senza cromo e dorso in poliestere • fodera Thinsulate • membrana impermeabile al 100% • concepiti per le celle frigo e freddo estremo

- Colore: marrone/grigio
- Materiale: poliestere, Thinsulate e nitrile

Taglia - [9]\* - [10]



DPI II  
Categoria  
EN 420



EN 388 (3422)



EN 511 (431)



CONF.	COD.
CAD	SL0535T

**RAYS MASCHERINA CHIRURGICA**

CONF. 50 • Mascherina chirurgica in polipropilene a tre strati • forma a soffietto • due elatici auricolari termosaldati • stringinaso in alluminio • colore blu



CONF.	PREZZO €	COD.
50 PEZZI	1,89	S4113

**RAYS ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI  
MONOUSO**

Grembiule in polietilene spessore 20 µ • dimensione cm 120x70 • Taglia unica  
Cuffia rotonda in polipropilene non tessuto da 14 g/m<sup>2</sup> • bordo elasticizzato • diametro cm 53 • Misura unica  
Mascherine facciali igieniche a conchiglia in polipropilene non tessuto • elastico e barretta stringinaso • non sono un D.P.I.  
Copribraccia in polietilene spessore 21 µ • elasticizzate alle due estremità • dimensione LxØ cm 40x20 • Misura unica  
Copriscarpe in polietilene spessore 30 µ • elastico di chiusura alla caviglia • colore azzurro • Misura unica  
Copriscarpe in polipropilene non tessuto da 40 g/m<sup>2</sup> • elastico di chiusura alla caviglia • dimensioni cm 35x17 • colore bianco • Misura unica  
Kit visitatore composto da: 1 camicia in polietilene, 1 cuffia clip a fisarmonica in polipropilene non tessuto, 1 mascherina 2 pieghe in carta, 1 paio di copriscarpe in polietilene • Taglia/Misura unica  
Grembiule in polietilene • spessore 20 micron • dimensione cm 120x70 • colore blu • Taglia unica



CONF.	COLORE	ARTICOLO	COD.
100 PEZZI	BIANCO	GREMBIULE	S2263
50 PEZZI		CUFFIA BIANCA	S2264
		MASCHERINA IGIENICA	S1985
		COPRISCARPE IN TNT	S3971
100 PEZZI		COPRISTIVALE IN TNT	S4111

CONF.	COLORE	ARTICOLO	COD.
100 PEZZI	AZZURRO	GREMBIULE IN POLIETILENE	S4112
		CUFFIA AZZURRA	S2241
		COPRIBRACCIA AZZURRO	S2265
		COPRISCARPE IN POLIETILENE	S2231

**PORTWEST CAMICE IN TNT**

CONF. 10 • Camicia in polipropilene non tessuto da 45 g/m<sup>2</sup> • collo a camicia • chiusura con 4 bottoni a pressione • ideale per essere indossato negli impianti di trasformazione dei prodotti alimentari, laboratori, e altre zone pulite • confezionati separatamente  
• Colore: bianco  
• Materiale: polipropilene non tessuto  
Taglia - [M] - [L] - [XL] - [S]



CONF.	COD.
10 PEZZI	SL0631T

**RAYS CAMICE IN SMS CHIUSURA VELCRO**

Camicia da laboratorio in SMS da 30 g/m<sup>2</sup> • con colletto e chiusura anteriore con velcro • privo di parti metalliche  
• elastico ai polsi  
• Colore: bianco  
• Materiale: SMS 30 g/m<sup>2</sup>  
Misura - [M] - [L] - [XL] - [2XL]



CONF.	COD.
CAD	SL0734T

**RAYS CAMICE IN POLIETILENE**

CONF. 100 • Camicia in polietilene spessore 19 µ • collo a camicia • chiusura a velcro • scatola distributrice da 100 pz  
• Colore: bianco  
• Materiale: polietilene  
• Taglia: unica



CONF.	COD.
100 PEZZI	S2262



**PORTWEST GIACCA PER CELLA FRIGORIFERA**

Giacca per basse temperature fino a -40°C in poliestere oxford 100% traspirante. Fodera termica interna in poliestere. Colletto foderato in micropile. Polsini elastici lunghi con foro per il pollice che fungono da parziale copertura per la mano. Bande rifrangenti

- Colore: blu navy
- Materiale: 100% poliestere traspirante
- Rischio da freddo: EN 342

Misura - [L] - [M] - [S] - [XL] - [2XL] - [3XL]



**CONF.**  
CAD

**COD.**  
SL0690T

**PORTWEST PANTALONI PER CELLA FRIGORIFERA**

Pantaloni per basse temperature fino a -40°C in poliestere oxford 100% traspirante. Fodera termica interna in poliestere. Ampia protezione posteriore per i reni. Bretelle elastiche regolabili. Rinforzati sulle ginocchia. Varie tasche idonee per inserire le mani indossando i guanti. Cerniere alle caviglie. Bande rifrangenti. Colore blu.

- Colore: blu navy
- Materiale: 100% poliestere traspirante
- Rischio da freddo: EN 342

Misura - [L] - [M] - [S] - [XL] - [2XL] - [3XL]



**CONF.**  
CAD

**COD.**  
SL0691T

**T-SHIRT 100% COTONE**

T-Shirt girocollo in cotone 100% RingSpun • tessuto da 145 g/m<sup>2</sup> • collo in costina con Elastan

- Modello: manica corta
- Colore: bianco
- Materiale: cotone RingSpun
- Taglie: s-m-l-xl-2xl-3xl

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]



**CONF.**  
CAD

**COD.**  
SL0265T

**LINEA SANITARIO**

Abbigliamento realizzato in cotone 100% • ideale nel campo infermieristico e ospedaliero • tessuto da 190 g/m<sup>2</sup> per il bianco

**Camice bianco** chiusura con bottoni coperti (uomo), scoperti (donna) • maniche lunghe • 2 tasche anteriori e 1 taschino al petto • polsini con bottone (modello donna) o elastico ai polsi (modello uomo)

- Colore: bianco
- Materiale: cotone

Taglia - [S]\* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]\*



**Modello: CAMICE DONNA**

**CONF.**  
CAD

**COD.**  
SL0410T

**Modello: CAMICE UOMO**

**CONF.**  
CAD

**COD.**  
SL0409T

### GILET TRAPUNTATO LEGGERO PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Gilet trapuntato per industria alimentare • 100% nylon 80 g/m<sup>2</sup>

- Peso tessuto: 80 g/m<sup>2</sup>
- Colore: bianco
- Materiale: 100% nylon
- Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
CAD	S3976T

### GILET TRAPUNTATO PESANTE PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Gilet trapuntato pesante per industria alimentare • 100% nylon 150 g/m<sup>2</sup>

- Peso tessuto: 150 g/m<sup>2</sup>
- Colore: bianco
- Materiale: 100% nylon
- Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL]



CONF.	COD.
CAD	S3977T

### CASACCA E PANTALONI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Casacca per operatore industria alimentare • 100% cotone • scollatura a V • taschino sul petto cucito internamente

• la taglia XS è disponibile solo per il pantalone.

- Colore: bianco
- Materiale: 100% cotone
- Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]



CONF.	TIPO	COD.
CAD	PANTALONE	S3975T
	CASACCA	S3974T

### STIVALI DI SICUREZZA IN PVC

Stivali di sicurezza altezza ginocchio • tomaia in PVC a doppia iniezione resistente alla penetrazione dell'acqua • fodera in tessuto Jersey poliestere • soletta di pulizia fissa in poliestere • massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga • suola iniettata in PVC e gomma nitrilica con rilievi antiscivolo e design autopulente per resistere agli agenti aggressivi e agli idrocarburi • protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone • modello bianco senza lamina antiforo

- Modello: senza lamina S4
- Colore: bianco
- Materiale: PVC e nitrile
- Misura - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- Puntale: Acciaio 200J
- Categoria: S4

CE  
EN ISO 20345  
S4 SRC



CONF.	COD.
CAD	SL0119T

**LEWER CALZATURE IN MICROFIBRA S2**

Calzature basse uso alimentari • tomaia idrorepellente in microfibra di alta qualità e lavabile in lavatrice a 30° • linguetta e collarino imbottiti per garantire un maggiore comfort • suola in poliuretano anticalore e con densità unica per mantenere la scarpa pulita evitando che si attacchi lo sporco da contaminazione • solo puntale, senza lamina

- Colore: bianco
- Materiale: microfibra
- Puntale: Acciaio 200J
- N.B.: misure in pronta consegna solo mocassino bianco 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
- Misura - [35]\* - [36]\* - [37]\* - [38]\* - [39]\* - [40]\* - [41]\* - [42]\* - [43]\* - [44]\* - [45]\* - [46]\* - [47]\* - [48]\*



Modello: **MOCASSINO**

CONF.	COD.
CAD	SL0588T

Modello: **LACCI**

CONF.	COD.
CAD	SL0590T

**U-POWER NORDIC PLUS S3 CI SRC**

Tomaia in pelle pull-up ingrassata idrorepellente • fodera in WingTex a tunnel d'aria traspirante + Thinsulate • puntale AirToe Composite con membrana traspirante • soletta antiperforazione lamina acciaio ergonomica • coprisottopiede in Tecno Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico • intersuola Soffice PU espanso • battistrada PU compatto antiabrasione, antiliscio, antiscivolo e antistatico • calzata Mondopoint 11

- Colore: marrone
- Materiale: pelle pull-up ingrassata idrorepellente
- Puntale: composito
- Lamina: acciaio
- Normativa: EN ISO 20345 S3 CI SRC

Misura - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]



CONF.	COD.
CAD	SL0726T

**PVS CEROTTI BLU DETECTABLE**

Astuccio da 100 cerotti BLU DETECTABLE cm 24x70 • ideali per industrie alimentari • il cerotto è dotato di una banda metallica all'interno che consente l'eventuale rilevazione tramite appositi dispositivi metal detector

- Articolo: Astuccio 100 cerotti misura 24x70 detectable

**6,39€**



CONF.	COD.
CAD	IC00106

**PVS DISPENSER CEROTTI DA PARETE**

Dispenser da parete per cerotti in ABS • è sufficiente alzare la protezione trasparente e prelevare il cerotto • con l'estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un'immediata applicazione -fornito vuoto per dare la possibilità all'utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze • fornito di tasselli e viti per l'attacco a parete • cerotti di ricarica



CONF.	ARTICOLO	COD.
6 PEZZI	DISPENSER	IC00119
	CEROTTI MM 19x72	IC00120
	CEROTTI MM 25x72	IC00121
	CEROTTI MM 19x72 DETECTABLE	IC00122
	CEROTTI MM 25x72 DETECTABLE	IC00123



### LIBER DISINFETTANTE BATTERICIDA ICISTERJL

Prodotto a base di Sali quaternari d'ammonio • trova largo impiego per disinfezioni generali nel settore ospedaliero, industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli uffici pubblici • Registrazione del Ministero della Salute Presidio Medico Chirurgico n. 9480

- Contenuto: 5000 ml



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00091

### LIBER DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE EXPELL

Detergente alcalino universale, ad alto potere sgrassante scioglie facilmente le macchie di grasso e olio di superfici molto unte. Indicato anche per le superfici non molto resistenti agli alcali. Consigliato per piani HACCP.

- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00141

### LIBER DETERGENTE ALCALINO ALICAN

Sgrassante concentrato, detartarizzante, a schiuma frenata, realizzato per il lavaggio con metodo a ricircolo (C.I.P.) degli impianti, riempitrici, serbatoi e tubazioni. Asporta velocemente le sostanze grasse, proteiche negli impianti di vinificazione, di trattamento del latte, della birra e dei separatori centrifughi dell'olio. Tollera acque di elevata durezza mantenendo gli impianti liberi dal calcare. Consigliato per piani HACCP.

- Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
- Contenuto: kg 25



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00137

### LIBER SANIFICANTE A BASE DI CLORO ALICLOR

Soluzione di sodio ipoclorito stabilizzato al 5% per l'utilizzo nelle industrie alimentari, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero-caseario. È adatto per l'utilizzo manuale, ad immersione ed a spruzzo nelle applicazioni sulle superfici aperte, ma anche per i sistemi di dosaggio automatico per C.I.P. in quanto non è schiumogeno.

- Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00138



**LIBER DETERGENTE ALCALINO CLORATTIVO ALICLOR FORTE**

Soluzione di sodio ipoclorito e idrossido di sodio, idoneo per l'utilizzo nelle industrie alimentari, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero/caseario. È adatto per l'utilizzo manuale, ad immersione ed a spruzzo nelle applicazioni sulle superfici aperte ma anche per i sistemi di dosaggio automatico per C.I.P. in quanto non è schiumogeno.

- Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00139

**LIBER DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO ALIFOAM**

Sgrassante concentrato, schiumogeno, fortemente alcalino per sporchi pesanti specifico per il settore alimentare. Scioglie rapidamente macchie di grasso, zuccheri, residui carboniosi, smog, sangue. La sua formula schiumogena, con alta capacità bagnante, favorisce la penetrazione del principio attivo garantendo l'azione imbibente. Tollerare acque di elevata durezza. Consigliato per piani HACCP.

- Contenuto: kg 25



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00140

**LIBER SGRASSANTE IGIENIZZANTE AL CLORO FACTON CLOR**

Detergente concentrato a base di cloro attivo. Elimina con facilità residui di grassi animali e vegetali. Il cloro attivo sviluppato consente un'ottima azione sanificante. A schiuma frenata, è applicabile su tutte le superfici resistenti agli alcali. Ideale per l'industria alimentare, caseifici, macellerie, cucine, gelaterie, pasticcerie. Consigliato per piani HACCP.

- Adatto a: superfici
- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00142

**LIBER SODIO IPOCLORITO IPOCLOR**

Soluzione concentrata di sodio ipoclorito stabilizzato al 14% c.a per l'utilizzo nelle industrie alimentari. Indicato in ogni sanificazione in cui è richiesto l'uso di un ossidante a base di cloro. Ha proprietà battericida, fungicida e virucida. Utilizzare anche per il trattamento dell'acqua.

- Adatto a: superfici e trattamento dell'acqua
- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00143

**LIBER SGRASSANTE SCHIUMOGENO CLORO ATTIVO OBICLOR**

Detergente concentrato schiumogeno molto attivo a base di cloro e sequestranti. Elimina con facilità residui di grasso di origine animale e vegetale. Il cloro attivo sviluppato consente un'ottima azione sanificante. La schiuma compatta è applicabile su tutte le superfici resistenti agli alcali. Consigliato per piani HACCP.

- Adatto a: superfici
- Contenuto: kg 20



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00144

**LIBER ATTIVATORE BIOLOGICO PER SCARICHI BIODRAIN**

Formulato biologico liquido da utilizzare per il trattamento di manutenzione delle canalizzazioni di scarico e dei separatori di grassi nelle cucine. Deve essere utilizzato in tutti i settori dove vengono preparati e/o consumati pasti. La sua azione evita la formazione delle occlusioni di sostanza organica nelle canalizzazioni prevenendo la formazione di cattivi odori. Diminuisce sostanzialmente le operazioni di svuotamento del separatore grazie all'effetto metabolizzante dei microrganismi.

- Adatto a: canalizzazioni di scarico
- Contenuto: kg 10



<b>CONF.</b>	<b>COD.</b>
CAD	IC00146

**ELICA CARTA ASCIUGAMANI AUTOCUT PER ENERGY EXTRA**

**CONF. 12** - Rotolo asciugamani 3 veli super resistente per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)

- Grammatatura: 17,5 g/m<sup>2</sup>
- Nr. veli: 3
- Nr. strappi: 1
- Dimensioni: cm 20x1050
- Colore: bianco
- Materiale: pura cellulosa



➔ **Acquistando 2 conf. (da 12 pz.) di carta asciugamani autocut un dispenser ENERGY EXTRA in OMAGGIO (inserire il cod. IC00124)**



CONF.	COD.
12 PEZZI	IC00125

**SUTTER DISPENSER PER SAPONE MANI SCHIUMOGENO**

Dosatore con finestra grigia per controllare il livello di consumo del prodotto - adatto a cartucce di sapone a schiuma Sutter

- Materiale: ABS
- Adatto a: cartucce sapone lavamani Sutter Care



➔ **Acquistando 2 conf. (da 6 pz.) di sapone SUTTER CARE (cod. IC00089) il dispenser è in OMAGGIO**



**SUTTER SAPONE MANI DISINFETTANTE SCHIUMOGENO**

**CONF. 6** - Schiuma lavamani disinfettante - adatta anche per ambiente alimentare (HACCP) - da utilizzare con dispenser dedicato SUTTER CARE (cod. IC00090) - Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 19860 - Ministero della Salute - Conforme ai Test EN1276 e EN1499

- Profumazione: inodore
- Contenuto: ml 800



CONF.	COD.
CAD	IC00090

CONF.	COD.
6 PEZZI	IC00089

**ROIAL ASCIUGAMANI IN CARTA A SECCO**

**CONF. 600** - Panni piegati in carta a secco goffrata - idonea al contatto alimentare - assorbe l'olio e resiste all'acqua - ideale in ambito alimentare, sanitario, cosmetico

- Formato: cm 40x70
- Colore: bianco
- Materiale: carta a secco



CONF.	COD.
600 PEZZI	IC00158

**ROIAL BOBINA IN CARTA A SECCO GOFFRATA**

**CONF. 2** • Bobina realizzata in carta a secco goffrata • idonea al contatto alimentare • assorbe l'olio e resiste all'acqua • ideale in ambito alimentare, sanitario, cosmetico

- Colore: bianco
- Materiale: carta a secco




CONF.	COD.
2 PEZZI	IC00154

**ROIAL PANNO TNT RESISTENTE AI SOLVENTI**

Panno realizzato in tnt • assorbe l'olio e resiste all'acqua e ai solventi • ideale in ambito industriale e meccanico

- Colore: blu
- Materiale: TNT



CONF.	FORMATO	TIPO	COD.
2 PEZZI	kg 3	BOBINA	IC00155
50 PEZZI	cm 40x50	PANNI PIEGATI	IC00156
	cm 40x30		IC00157

**LIVNGOOD CUTTER PROFESSIONALE ROHS A LAMA GRANDE**

Cutter professionale realizzato con materiali certificati Rohs • impugnatura in gomma antistress per un'ottima presa, rotella di serraggio per il bloccaggio assoluto della lama che lavora anche come cursore • lama intercambiabile a spezzare

- Blocco: a rotella
- Larghezza lama: mm 18
- Elem. lama: 7
- Materiale: corpo in plastica con telaio in acciaio inox antiruggine



CONF.	COD.
CAD	1852



**LIVNGOOD CUTTER PROFESSIONALE ROHS A LAMA PICCOLA**

Cutter professionale realizzato con materiali certificati Rohs • impugnatura in gomma antistress per un'ottima presa • rotella di serraggio per il bloccaggio assoluto della lama che lavora anche come cursore • lama intercambiabile a spezzare

- Blocco: a scatto
- Larghezza lama: mm 9
- Elem. lama: 12
- Materiale: corpo in plastica con telaio in acciaio inox antiruggine



CONF.	COD.
CAD	1896



### DYMO RHINO 5200 KIT CASE

Etichettatrice industriale professionale • target utilizzo: networking, datacom, cablature e impianti; quadri elettrici e di connessione; manutenzione e sicurezza • utilizza etichette Rhino da 6, 9, 12 e 19mm in una varietà di materiali e colori, oltre alla stampa diretta su tubi termoretraibili • conforme a tutti gli standard di etichettatura ANSI, TIA/EIA-606-A • funzioni specifiche per l'etichettatura di pannelli di connessione, morsettiere e blocchi 110 • codici a barre Code 39 e Code 128 • paraurti in gomma per la massima protezione della macchina in ogni ambiente di utilizzo • ampio display retroilluminato a 2 righe per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro • libreria con oltre 150 simboli industriali/elettrici, suddivisi per categorie • funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con batterie ricaricabili Li-Ion (fornite nel kit) • garanzia 1 anno + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito [www.dymo.com](http://www.dymo.com) • il kit comprende: valigetta custodia rigida; batteria ricaricabile + alimentatore AC; 1 nastro in vinile bianco 12mm; 1 nastro nylon flessibile da 19mm



CONF.	COD.
CAD	PL6451

### PENNA DETECTABILE STICK

**CONF. 50** • Penna a sfera stick rilevabile al metal detector e ai raggi X • ideale per l'industria alimentare • forma e design permettono un'impugnatura antiscivolo sia con l'utilizzo di guanti che a mano libera, anche in presenza di acqua e sostanze oleose o grasse.

- Clip: sì
- Colore fusto: blu



CONF.	COLORE	COD.
50 PEZZI	BLU	PU00749
	NERO	PU00750



### PENNARELLO DETECTABILE PERMANENT

**CONF. 10** • Marcatore permanente a punta tonda rilevabile al metal detector • ideale per l'industria alimentare • dotato di clip e meccanismo speciale che permette alla punta retrattile di non seccarsi, rientrando all'interno di una membrana di protezione quando non in uso

- Punta: tonda
- Tratto: mm 1-2



CONF.	COLORE	COD.
10 PEZZI	BLU	PU00751
	NERO	PU00752
	ROSSO	PU00753



### EDDING MARCATORE E-850 PERMANENTE

Marcatore maxi XXL con inchiostro permanente di elevata qualità, resistente allo sfregamento, all'acqua e alla luce. Ideale per ogni tipo di superficie, liscia, ruvida, porosa. Scrive su svariati materiali: metallo, vetro, plastica, polistirolo, pelle, legno etc. Il fusto in alluminio consente una perfetta conservazione dell'inchiostro. Cappuccio "easy open" per un'apertura con una sola mano e garanzia di tenuta. Ricaricabile "a goccia" con inchiostro edding T25 inodore a rapida asciugatura, privo di toluene/xilene. Punta a scalpello • tratto mm 5-15

- Punta: scalpello
- Caratteristiche: ricaricabile con inchiostro Edding T25
- Colore: nero
- Materiale: fusto in alluminio
- Inchiostro: indelebile, ad asciugatura rapida, privo di xilene e toluolo, resistente alla luce, all'acqua e allo sfregamento



CONF.	COD.
5 PEZZI	PU00860
CAD	PU00863



**EDDING MARCATORE A VERNICE SOLIDA 950**

Marcatore in pasta di cera altamente coprente ed aggrappante • è in grado di scrivere anche sott'acqua ed è altamente resistente allo sfregamento, all'acqua, alla luce e al calore • può essere utilizzato su qualsiasi superficie con temperatura compresa fra -10° C e +150° C • il meccanismo di rotazione alla base del fusto consente l'utilizzo completo del prodotto

- Applicazioni: Legno, Vetro, Cemento, Ferro, anche in ambiente bagnato
- Tratto: mm 10
- Punta: conica



CONF.	COLORE	COD.
CAD	BIANCO	5592
	NERO	5586

CONF.	COLORE	COD.
CAD	GIALLO	PU00293
	ROSSO	PU00294



**EDDING MARCATORE RETRACT 11 PERMANENT MARKER**

Marcatore permanente con meccanismo a scatto per l'utilizzo con una sola mano, senza cappuccio. La punta del marcatore esce e si ritrae con una semplice pressione sul pulsante alla base del fusto. Inchiostro permanente resistente all'acqua. L'innovativa tecnica di chiusura impedisce al marcatore di seccare quando la punta è ritratta.

Punta conica • tratto da mm 1,5-3

- Punta: conica
- Caratteristiche: clip salvatasca
- Colore: nero
- Materiale: fusto in plastica
- Inchiostro: inodore a base d'alcool senza aggiunta di toluolo/xilene, resistente all'acqua e a rapida asciugatura



CONF.	COD.
CAD	PU00812
10 PEZZI	PU00809



**EDDING MARCATORE E-8150 AD OLIO SILICONICO**

Marcatore lubrificante incolore ad olio silconico, pennarello a punta grossa ideale come oliatore universale e per il trattamento e manutenzione delle guarnizioni in gomma, ad es. portiere di automobili e frigoriferi • punta conica • tratto mm 4-12



CONF.	COD.
CAD	PU00888

**DURABLE PORTABADGE DELUXE CON CORDONCINO**

CONF. 10 • Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear, dal design esclusivo e funzionale • fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta inserito e di asola sulla parte frontale per facilitarne la rimozione • fornito di cordoncino nero da 10 mm con finitura satinata, dotato di clip di sicurezza antisoffocamento • robusto aggancio angolare per utilizzare tessere sia in formato verticale che orizzontale • colore trasparente

- Formato: 54x85 mm
- Attacco: aggancio angolare



CONF.	COD.
10 PEZZI	PU00451

**DURABLE PORTABADGE RIGIDO CON CLIP**

CONF. 10 • Portabadge in acrilico rigido per 1 tessera/badge • dotato di asola frontale per facilitarne la rimozione e di un fermo interno per mantenere in posizione in badge una volta inserito • con clip in metallo orientabile con interno in plastica salva tessuto che può essere agganciata sia verticalmente che orizzontalmente • formato utile mm 54x87



CONF.	COD.
10 PEZZI	PL6336

**DURABLE VARIO® WALL LEGGIO**

Leggio da parete robusto e performante che permette un rapido accesso alle informazioni importanti • perfetto in ambienti in cui è richiesto un prodotto estremamente resistente (ufficio posta, magazzino, aree produttive) • i pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano • il set è completo di: 1 supporto da muro in metallo, 10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili e rimovibili • 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde e blu



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> PL6335
---------------------	-----------------------

**DURABLE VARIO® MAGNET WALL LEGGIO 5 PANNELLI**

Leggio da parete robusto e performante, dotato di dorso con magneti per essere appeso senza bisogno di forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è completo di un supporto in metallo con magneti e 5 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero. Questi ultimi hanno la superficie antiriflesso, adatta a scansioni e/o fotocopia. La capacità può essere ampliata semplicemente affiancando più unità.



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> PL9198
---------------------	-----------------------

**DELL OPTIPLEX 3050 MFF  
PC DESKTOP**

Processore Intel Core i3-7100T 3.5 GHz • RAM installata 4 Gb • Hard Disk 500 Gb • Scheda Grafica Intel HD Graphics 630 • Sistema operativo Windows 10 Professional • Garanzia 12 mesi



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> VR027676
---------------------	-------------------------

**DELL E1916H - 18.5" MONITOR LED**

Utilizzo: Monitor Desktop • Lunghezza diagonale (polliciaggio): 18,500" • Formato: 16:9 • Tecnologia retroilluminazione: LED • Schermo • Luminosità: 220 cd/m² • VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) • Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface): MIS-D 100 (100x100mm) • Frequenza ottimale: 60 HZ

<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> VR029262
---------------------	-------------------------



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> VR029736
---------------------	-------------------------



**ZEBRA TC20 - 4.3" MOBILE COMPUTER**

Schermo: Dimensione 4,3" Risoluzione: 800x480 • Software Incluso: Android 7.1 • Tipologia Processore: Qualcomm MSM8937 1,4 GHz • Tecnologia di Lettura: Area Imager Funzione lettura codici a barre: Sì • Ricevitore GPS: No • Connettività: Bluetooth, Wi-Fi • Resistente agli urti, a cadute ripetute, all'acqua, alla polvere.

**LETTORE BARCODE**




<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> VR029736
---------------------	-------------------------

**FLEX REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI**

Registro iva degli acquisti con pagine numerate e cucite a punto metallico

- Formato: cm 24,5x31
- Nr. pagine: 22
- Art.: 1388N0000



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> 4389
---------------------	---------------------

**FLEX REGISTRO IVA DELLE FATTURE**

Registro iva delle fatture con pagine numerate e cucite a punto metallico

- formato: cm 24,5x31 • nr. pagine: 22
- Art.: 1387n0000



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> 4390
---------------------	---------------------

**FLEX DOCUMENTO DI TRASPORTO**


Blocco di documenti di trasporto cedente / cessionario in carta chimica autorigliante • nr. pagine: 50



CONF.	FORMATO	NR. COPIE	ART.	COD.
CAD	cm 23x29,7	2	1687CD200	<b>7152</b>
		3	1687CD330	<b>7153</b>
	cm 14,8x23	2	1607CD200	<b>7154</b>
		3	1607CD330	<b>7155</b>

**FLEX FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI**

- CONF. 5 • Mod.: 16581
- Tipo: blocco
- Nr. Fogli: 25x4
- Carta: chimica/autorigliante
- Formato cm: 29,7x23



<b>CONF.</b> 5 PEZZI	<b>COD.</b> PL8785
-------------------------	-----------------------

**FLEX COPIA COMMISSIONE**


Blocco copia commissione a fogli staccabili • nr. copie: 3 • nr. pagine: 25



CONF.	FORMATO	ART.	COD.
CAD	cm 21,5x29,7	1672C3300	<b>PL2194</b>
	cm 14,8x21,5	1642C3300	<b>PL2195</b>

**FLEX REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI (MOD. A)**


Blocco con pagine numerate • produttore/recuperatore, smaltitore/trasportatore, intermediari e commercianti detentori • formato: cm 29,7x23 • nr. pagine: 100 • art.: 165820000



<b>CONF.</b> CAD	<b>COD.</b> 8017
---------------------	---------------------

**ARMET CASELLARI METALLICI**

Armadi casellari costruiti in lamiera di acciaio spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati • piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale • anta a battente rinforzata • foratura specifica di aerazione • cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180° • maniglia quadrata a filo • anta con cornice porta nome • luce di entrata dei vani LxH mm 360x374 • dimensioni interne vano LxPxH cm 41,8x48x40 • proposti con chiusura a chiave con serratura standard tipo Yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato • verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035 • le vernici proposte sono tutte di alta qualità, rispondenti alle seguenti caratteristiche: resistenza all'abrasione, resistenza al calore umido e secco, classifica antigraffio alla durezza 3H • richiedibile con ante nei colori\* azzurro (AZ), giallo (GI) e rosso (RO) • tale richiesta prevede due settimane di lavorazione in più • supplementi da considerare per singola anta • forniti montati



Consegna  
**25**  
Giorni  
totalmente  
montati

**CODICI "MS"**

CONF.	COLORE	SERRATURA	VANI	LXPXH CM	COD.
CAD	GRIGIO	STANDARD	4	42x50x180	<b>MS5429</b>
			8	81x50x180	<b>MS5430</b>
			12	120x50x180	<b>MS5431</b>
		LUCCHETTABILE	4	42x50x180	<b>MS5432</b>
			8	81x50x180	<b>MS5433</b>
			12	120x50x180	<b>MS5434</b>

**CODICI "M"**

CONF.	COLORE	SERRATURA	VANI	LXPXH CM	COD.
CAD	GRIGIO	STANDARD	4	42x50x180	<b>M5429</b>
			8	81x50x180	<b>M5430</b>
			12	120x50x180	<b>M5431</b>
		LUCCHETTABILE	4	42x50x180	<b>M5432</b>
			8	81x50x180	<b>M5433</b>
			12	120x50x180	<b>M5434</b>

**Tipo: SUPPLEMENTO ANTA COLORATA\***

CONF.	COLORE	COD.
CAD	AZZURRO	<b>M5436AZ</b>
	GIALLO	<b>M5436GI</b>
	ROSSO	<b>M5436RO</b>

È possibile richiedere la consegna affidata a società di montaggi che si occupano di trasporto, tiro al piano, posizionamento e recupero degli imballi (codici che iniziano con "M") oppure semplicemente tramite corriere espresso al piano stradale con materiale posto su pedana (codici che iniziano con "MS").  
**VERIFICARE CONDIZIONI DI VENDITA ED EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI SE PREVISTI.**





**ARMET ARMADI METALLICI SPOGLIATOIO - MODELLO UNIVERSALE**

Armadi spogliatoio metallici su piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale • con ripiano superiore dotato di asta porta grucce zincata e ganci zincati • ante con apertura a 180° con feritoie superiori e inferiori per l'aerazione • predisposizione per cartellino porta nome • bicchiere raccogli goccia • con serratura a cilindro • doppia chiave • realizzati in lamiera 6/10 • verniciati a polveri termoindurenti di colore grigio RAL 7035 • richiedibile con ante nei colori\* blu (BL), giallo (GI) e rosso (RO) tramite supplemento da considerare per singola anta • proposti nelle versioni con o senza tetto inclinati • dimensione interna vano LxPxH cm 32x48x161 • forniti montati

È possibile richiedere la consegna affidata a società di montaggi che si occupano di trasporto, tiro al piano, posizionamento e recupero degli imballi (codici che iniziano con "M") oppure semplicemente tramite corriere espresso al piano stradale con materiale posto su pedana (codici che iniziano con "MS").  
**VERIFICARE CONDIZIONI DI VENDITA ED EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI SE PREVISTI.**



**Consegna**  
25  
Giorni  
**totalmente  
montati**

**CODICI "MS"**

CONF.	COLORE	POSTI	LXPXH CM	TETTO INCLINATO	COD.
CAD	GRIGIO	1	32,2x50x180	SÌ	<b>MS5404</b>
		2	61,5x50x180		<b>MS5405</b>
		3	90,7x50x180		<b>MS5406</b>
		1	32,2x50x180	NO	<b>MS5401</b>
		2	61,5x50x180		<b>MS5402</b>
		3	90,7x50x180		<b>MS5403</b>

**CODICI "M"**

CONF.	COLORE	POSTI	LXPXH CM	TETTO INCLINATO	COD.
CAD	GRIGIO	1	32,2x50x180	SÌ	<b>M5404</b>
		2	61,5x50x180		<b>M5405</b>
		3	90,7x50x180		<b>M5406</b>
		1	32,2x50x180	NO	<b>M5401</b>
		2	61,5x50x180		<b>M5402</b>
		3	90,7x50x180		<b>M5403</b>

**Tipo: SUPPLEMENTO ANTA COLORATA UNIVERSALE\***

CONF.	COLORE	COD.
CAD	BLU	<b>M5407BL</b>
	GIALLO	<b>M5407GI</b>
	ROSSO	<b>M5407RO</b>